



AM 642151

CR


- colonna doccia termostatica,
- deviazione integrata,
- soffione 240x360 mm. **ABS**,
- doccia monogetto **METAL**

thermostatic shower column,

- *integrated diverter,*
- *240x360 mm. shower head **ABS**,*
- *one spray handset **METAL***

colonne de douche thermostatique,


- *inverseur intégré,*
- *pomme de douche 240x360 mm. **ABS**,*
- *douchette monojet **METAL***



AM 64155

CR


- termostatico doccia esterno
- *exposed thermostatic shower mixer*
- douche thermostatique apparent



AM 64306

CR

- termostatico vasca esterno
- *exposed thermostatic bath shower mixer*
- bain douche thermostatique apparent






AM 64161

CR

termostatico doccia incasso con rubinetto regolazione portata
concealed thermostatic shower valve with stop cock
 douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt




AM 64163

CR

termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **due uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
 with **two outlets** ceramic diverter and stop



douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **deux sorties** et réglage débit




AM 64169

CR

termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **tre uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
 with **three outlets** ceramic diverter/flow control



douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **trois sorties** et réglage débit




AM 64168

CR

termostatico doccia incasso
 con deviatore ceramico **cinque uscite** e regolazione portata
concealed thermostatic shower valve
 with **five outlets** ceramic diverter/flow control



douche thermostatique encastré
 avec sélecteur céramique **cinq sorties** et réglage débit





2

AM 641163

CR

termostatico doccia incasso con deviatore ceramico due uscite e regolazione portata
- braccio doccia 430 mm. G1/2" 22x22 mm. - soffione doccia 240x360 mm.

- doccia monogetto anticalcare **METAL**

- supporto doccia, con presa d'acqua, ottone

- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm. 150 1/2"F x 1/2"F zigrinato/conico

concealed thermostatic shower valve with two outlets ceramic diverter and stop

- shower arm 430 mm. G1/2" 22x22 mm. - shower head 240x360 mm.

- *one spray anti-scale handset METAL*

- *brass shower bracket with water outlet*

- *"flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm. 1/2"F x 1/2"F knurled/conical nuts*

douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique deux sorties

- bras de douche 430 mm. G1/2" 22X22 mm. - pomme de douche 240X360 mm.

- *douchette monojet anticalcaire METAL*

- *support douchette avec prise eau, laiton*

- *flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm. écrous moleté/conique 1/2"F x 1/2"F*

1



KI 042


CR

kit saliscendi, asta 90 cm., doccia monogetto anticalcare, flessibile "flexess" PVC 150 cm.

slide rail kit, 90 cm. tube, one spray anti-scale handset, "flexess" PVC shower hose 150 cm.

10

kit barre de douche, barre 90 cm., douchette monojet anticalcaire, flexible "flexess" PVC 150 cm.



SF 062

CR

soffione doccia 240x360 mm. **ABS**

shower head 240x360 mm. ABS

pomme de douche 240x360 mm. **ABS**


BD 037

CR

braccio doccia 430mm 22mm G1/2"

shower arm 430mm 22mm G1/2"

bras de douche 430mm 22mm G1/2"



DC 048

CR

doccia monogetto anticalcare **METAL**

one spray anti-scale handset METAL

douchette monojet anticalcaire **METAL**

SM 015

CR

supporto doccia *shower bracket* support douchette

FL 120

CR

flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato

150 cm. 1/2"F x 1/2"F zigrinato/conico

"flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm.

1/2"F x 1/2"F knurled/conical nuts

flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm.

écrous moleté/conique 1/2"F x 1/2"F

