



CI 612151

CR


- colonna doccia termostatica,
 - deviazione integrata,
 - soffione \varnothing 200 mm., **ABS**
 - doccia monogetto \varnothing 80 mm., anticalcare

thermostatic shower column,

- *integrated diverter,*
 - *\varnothing 200 mm. shower head, **ABS***
 - *one spray handset \varnothing 80 mm., anti-scale*

colonne de douche thermostatique,

- inverseur intégré,
 - pomme de douche \varnothing 200 mm., **ABS**
 - douchette monojet \varnothing 80 mm., anticalcaire



new



CI 61A2151

CR


- colonna doccia termostatica,
 - **telescopica**
 - deviazione integrata,
 - soffione \varnothing 200 mm., **ABS**
 - doccia monogetto \varnothing 80 mm., anticalcare

thermostatic shower column,


- **adjustable**
 - *integrated diverter,*
 - *\varnothing 200 mm. shower head, **ABS***
 - *one spray handset \varnothing 80 mm., anti-scale*

colonne de douche thermostatique,

- **télescopique**
 - inverseur intégré,
 - pomme de douche \varnothing 200 mm., **ABS**
 - douchette monojet \varnothing 80 mm., anticalcaire



new



CI 504151

CR

- colonna vasca/doccia termostatica,
- deviazione integrata,
- soffione \varnothing 200 mm., **ABS**
- doccia monogetto \varnothing 80 mm., anticalcare
- thermostatic bath shower/shower column,*
- *integrated diverter,*
- *\varnothing 200 mm. shower head, **ABS***
- *one spray handset \varnothing 80 mm., anti-scale*
- colonne baignoire/douche thermostatique,
- inverseur int \acute{e} gr \acute{e} ,
- pomme de douche \varnothing 200 mm., **ABS**
- douchette monojet \varnothing 80 mm., anticalcaire



ideale per la ristrutturazione
ideal for renovation
 id \acute{e} al pour r \acute{e} novation






CI 61155

CR



termostatico doccia esterno
exposed thermostatic shower mixer
 douche thermostatique apparent



CI 61155/153

CR



termostatico doccia esterno, interasse 153 mm.
exposed thermostatic shower mixer, inlets distance 153 mm.
 douche thermostatique apparent, entraxe 153 mm.



CI 61155/160

CR


termostatico doccia esterno, interasse 160 mm.
exposed thermostatic shower mixer, inlets distance 160 mm.
 douche thermostatique apparent, entraxe 160 mm.



CI 61106

CR

termostatico vasca esterno
exposed thermostatic bath shower mixer
 bain douche thermostatique apparent






CI 61106/153

CR


termostatico vasca esterno, interasse 153 mm.
exposed thermostatic bath shower mixer, inlets distance 153 mm.
 bain douche thermostatique apparent, entraxe 153 mm.



CI 61106/160

CR


termostatico vasca esterno, interasse 160 mm.
exposed thermostatic bath shower mixer, inlets distance 160 mm.
 bain douche thermostatique apparent, entraxe 160 mm.



CI 61376

CR


monocomando lavabo, scarico 1 1/4"
single-lever basin mixer, 1 1/4" pop-up waste
 mitigeur lavabo, vidage 1 1/4"



CI 61221

CR

monocomando bidet, scarico 1 1/4"
single-lever bidet mixer, 1 1/4" pop-up waste
 mitigeur bidet, vidage 1 1/4"






CI 61178

CR

monocomando lavabo alto, h.110 mm, bocca girevole, doccia laterale multiuso

single-lever high basin mixer, h.110 mm, swivel spout, multipurpose handset

mitigeur lavabo "haut", h. 110 mm, bec orientable, douchette laterale multi-fonction



CI 61163


CR

- termostatico doccia incasso con deviatore ceramico due uscite e regolazione portata
- braccio doccia 350 mm. G1/2" tubo ø 18 mm.
- soffione doccia ø 200, anticalcare, **ABS**
- doccia monogetto anticalcare ø 80 mm.
- presa d'acqua, ottone
- supporto doccia, ABS
- flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato cm. 150 1/2"F x 1/2"F zigrinato/conico

- *concealed thermostatic shower valve with two outlets ceramic diverter and stop*
- *shower head ø 200 mm., anti-scale, ABS*
- *one spray anti-scale handset ø 80 mm.*

- *brass water outlet*
- *shower bracket, ABS*
- *"flexeco" shower hose silver PVC, 150 cm. 1/2"F x 1/2"F knurled/conical nuts*

- douche thermostatique encastré avec sélecteur céramique deux sorties et réglage débit
- bras de douche 350 mm. G1/2" tube ø 18 mm.
- pomme de douche ø 200 mm., anticalcaire, **ABS**
- douchette monojet anticalcaire ø 80 mm.
- prise eau, laiton
- support douchette, ABS
- flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm. écrous moleté/conique 1/2"F x 1/2"F




CI 61161

CR

termostatico doccia incasso con rubinetto regolazione portata

concealed thermostatic shower valve with stop cock

douche thermostatique encastré avec robinet d'arrêt






CI 61163

CR

termostatico doccia incasso
con deviatore ceramico **due uscite** e regolazione portata
*concealed thermostatic shower valve
with **two outlets** ceramic diverter and stop*



douche thermostatique encastré
avec sélecteur céramique **deux sorties** et réglage débit



KI 040


CR

kit saliscendi, asta 60 cm, doccia monogetto anticalcare
con sistema **AIRmix** flessibile "flexeco" PVC 150 cm.

*Slide rail kit, 60 cm. tube, one spray
handset anti-scale **AIRmix** saving system,
"flexeco" PVC shower hose 150 cm.*



kit barre de douche, barre 60 cm,
douchette monojet anticalcaire avec système **AIRmix**,
flexible "flexeco" PVC 150 cm



SF 077

CR

soffione doccia ø 200 mm. anticalcare, ABS, sistema **AIRmix**
*ø 200 mm. shower head, anti-scale, ABS,
AIRmix saving system*


pomme de douche ø 200 mm anticalcaire ABS,
système **AIRmix**

BD 035

CR

braccio doccia 350 mm. G1/2"
shower arm 350 mm. G1/2"

bras de douche 350 mm G1/2"



DC 052

CR

doccia monogetto anticalcare ø 100 mm, sistema **AIRmix**
*one spray anti-scale handset ø 100 mm, **AIRmix** saving system*
douchette monojet anticalcaire ø 100 mm, avec système **AIRmix**

SM 016

CR

supporto doccia, **ABS**
*shower bracket, **ABS***
support douchette, **ABS**

FL 120

CR

flessibile doccia "flexeco" PVC metallizzato 150 cm 1/2"Fx1/2"F zigrinato/conico
"flexeco" shower hose silver PVC 150 cm 1/2"Fx1/2"F knurled/conical nuts
flexible de douche "flexeco" PVC métallisé 150 cm écrous moletéconique 1/2"Fx1/2"F

